

Бекітемін
Мектеп директоры А.А.Дошасв



Келісемін:
Аудандық білім бөлімінің
басшысы Б.Д.Сейілханов.



С.Оразалин атындағы жалпы білім беретін орта мектебі

Оқу кабинетінің
ПАСПОРТЫ
Технология кабинеті

2021-2022 оқу жылы

1. Куанышев Адлет Даулеткереевич
фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом
2. Куанышев Адлет Даулеткереевич
фамилия учителей работающих
3. 1980 год
дата организации кабинета
4. Для 5, 6, 7, 8, 9, классов
для каких классов оборудовано кабинет
5. 2 комната
сколько комнат занято под кабинет, лабораторию с общей площадью кв.м.
6. Жанкулов Азат
актив кабинета
7. Средняя школа имени С. Оразалина
наименование шефствующего предприятия над кабинетом
8. _____
перечислить с какими учреждениями и организациями связи
9. _____
оборудование стола учителя
10. _____
вид /конструкция, чертеж/ и оборудование класной доски

11. Схема электрического освещения.

12. Схема автоматического управления и приспособления для установки и использования технических средств обучения.

13. Противопожарный инвентарь.

14.Количество учебно-наглядных пособий,имеющихся в кабинете.

№	Наглядные пособия	Всего	Классы						
			5	6	7	8	9		
1	Согласно перечню	8	2	2	2	2			
2	Технические в кабинете	6	2	1	1	1	1		
3	Из них изготовление	10	2	2	2	2	2		

15.Аудиовизуальные средства.

№	Наименование	Всего	Классы						
			5	6	7	8	9		
1	Кинофильмы	5	1		1	2	1		
2	Кинокольновки								
3	Кинофрагменты								
4	Диафильмы	6							
5	Диапозитивы								
6	Транспоранты								
7	Транзаписи	8	2	1	1	2	2		
8	Магнитозаписи	5	1	1	1	1	1		

16.Технические записи обучения.

№	Наименование	Количество		Примечание
		По инвентаризац. ведомости	Из них исправных	
1	Кодоскоп	1		
2	Магнитофон	1		
3				
4				
5				
6				

17.Наличие тематической карточки на имеющихся учебно-наглядные пособия и дидактические материалы по предмету.

№	Наименование	Классы						
		5	6	7	8	9		
1	Количество тем.подтем по программе	22	22	24	20	24		
2	Разработано карточек							
3	Количество лабораторных работ по программе	46	46	44	48	44		
4	Разработано карточек	-	-	-	-	-		
5	Количество экскурсий по программе							
6	Разработано карточек							
7	Количество дидактичес. Материала в соответствии с программой	20	12	15	15	10		

Наличие в библиотеке учебно-методического комплекса.

№	Наименование	Классы							
		5	6	7	8	9			
1	Основы методики трудового обучения	+	+	+	+	+			
2	Справочник по трудовому обучению								
3	Трудовое обучение	+	+						
4	«Технология» журнал в школе	+	+	+	+	+			
5	Қазақ қолөнері								
6	Технология	+	+	+	+	+			

19. Перспективный план дооборудования кабинета.

№	Наименование	Норма по перечню	Имеется	Недостает			
					За средства бюджета	За средства шефов	Изготовить своими силами
1	Столярный ручной инструмент	+			+		
2	Тип ТВ-н токарн станок	+			+		
3	СТД -120М. Токарн стан	+			+		
4	Верстаг по дереву	+			+		
5	Верстаг по металлу	+			+		
6	Правила безопасн.	+					+

20. Акт-разрешение на работу в учебном кабинете./акт прилагается/.

21. Заключение комиссии по смотру кабинета.

20.

№	Характеристика требований	Содержание требований по нормативным документам	
1	Площадь одного рабочего места	4,5 – 6,0 кв.м.	
2	Ориентация окон	юж.	ЮЖ
3	Освещение КЕО Рекомендуемые источники света Направление светового потока естественного света	Естественное, искусственное не менее 1,5 гр. Люминесцентные лампы-40Вт Или энерго-экономические 36Вт слева	+ +
4	Окраска стен	До потолка или на высоту панелей	известь
5	Окраска поверхности: оконные переплеты, подоконники	Должны быть матовыми белая краска	белая краска
6	Состояние пола	Деревянный	+
7	Отопление	В соответствии с требованиями главы СП и П «Отопление и вентеляция, кондиционирование»	+
8	Требования к уборке помещений	Влажная ежедневная уборка	+
9	Температура воздуха: -оптимальная -допустимая	19-21гр. 18-22гр.	
10	Относительная влажность воздуха: -оптимальная -допустимая	62-55% 39-31%	+
11	Скорость движения воздуха	Не более 0,1м/с	

21. Экономические-гигиенические требования организации рабочих мест.

Рост ученика	Стол	Высота над полом Пространство для ног	Стул	Подставка для ног отсутствии регулируемой мебели
145-160	640	530	380	Ширина 300мм
161-171	700	590	420	Длина 400мм
171 и выше	760	650	440	Угол наклона до 20мм
				Поверхность подставки рифленая

22. Акт-разрешение на работу в учебном кабинете./акт прилагается/.

23. Заключение комиссии по смотру кабинета.